

SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA NOSOLÓGICA

Aluno_____

A prova contém 40 questões de múltipla escolha. Utilize a folha de respostas abaixo para assinalar suas respostas. Ao final da prova, devolva apenas esta folha. Não esqueça de pegar o gabarito comentado.

FOLHA DE RESPOSTAS

Questão	Resposta	Questão	Resposta
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	

SIMULADO SOBRE PSICOPATOLOGIA NOSOLÓGICA

Aluno(a) _____

Para cada questão abaixo selecione a melhor alternativa.

1- “Eu tenho, por um momento, perdas de vontade tais que eu sou como um trapo, com crises de terror, não reagindo mais. Tenho a impressão de que já não sou o mesmo, de que podem ler meus pensamentos, que minha pessoa não está em mim”. A alternativa que corresponde ao distúrbio psicopatológico acima descrito é:

- a) despersonalização no processo esquizofrênico
- b) angústia hipocondríaca com obsessões
- c) experiência estuporosa do catatônico
- d) vivência melancólica da demência
- e) síndrome negativa de Cottard

2- Pedro está andando quando vê três pessoas conversando. Pedro tem certeza que as três pessoas estão falando sobre ele. Possivelmente este é um exemplo de

- a) ilusão
- b) alucinação
- c) ansiedade
- d) delírio
- e) dissociação

3- Uma amnésia global resulta em uma grande perda da memória

- a) de procedimento
- b) de curto prazo
- c) explícita
- d) implícita
- e) semântica

4- Um homem vai andando da sua casa para o seu trabalho. No caminho ele vai contando o número de postes. Quando já está chegando no seu trabalho, ele começa a achar que contou errado o número de postes e volta até a sua casa para contar os postes novamente. Esse comportamento é um sintoma característico de um transtorno

- a) obsessivo-compulsivo
- b) esquizofrênico
- c) sociopático
- d) de humor
- e) de conversão

5- A teoria fenomenológica desenvolvida pelo psiquiatra escocês Ronald Laing, tem como um de seus principais objetivos:

- a) enfatizar o valor da noção de pulsão
- b) delimitar as diferenças entre são e doente
- c) dar força à estrutura das organizações institucionais
- d) colocar os fenômenos psiquiátricos dentro do terreno do normal

e) absolver a pessoa doente da responsabilidade para com a sociedade

6- Lurdes é uma criança bastante diferente. Ela se isola completamente das pessoas e não demonstra nenhuma afeição pelos seus pais. Além das dificuldades sociais e de apego, Lurdes apresenta transtornos relacionados com linguagem e de formação de uma auto-identidade. Lurdes provavelmente é uma criança

- a) autista
- b) com transtorno de personalidade
- c) com transtornos de humor
- d) com transtornos dissociativos
- e) esquizofrênica

7- Durante uma guerra, um soldado subitamente percebe que seu braço está totalmente paralisado. Não há qualquer ferimento que justifique a paralisia do seu membro. Provavelmente trata-se de um caso de

- a) esquizofrenia
- b) transtorno de ansiedade
- c) paranóia
- d) transtorno de humor
- e) transtorno somatoforme

8- A presença de uma postura rígida, algumas vezes em posição altamente desconfortável, é uma característica de que tipo de transtorno psicológico?

- a) Somatoforme
- b) Dissociativo
- c) Catatônico
- d) Paranóide
- e) Obsessivo-compulsivo

9- A perda do interesse pelo mundo exterior e a concentração desse interesse sobre a própria pessoa cancelando os investimentos libidinais nos objetos externos caracteriza a:

- a) histeria
- b) neurastenia
- c) perversão
- d) psicose
- e) neurose obsessiva

10- Durante uma viagem de negócios, Francisco perdeu toda sua memória de identidade. Anos mais tarde, sua família original, que acreditava que Francisco havia morrido, descobre que ele constituiu uma nova família em

uma outra cidade. Provavelmente essa passagem trata de um caso de transtorno

- a) dissociativo
- b) de ansiedade
- c) esquizofrênico
- d) de humor
- e) de personalidade

11- “Tenho nos ouvidos três homens que falam continuamente entre si e passam de um a outro ouvido. Procuo interferir em suas conversações porque o assunto muito me aborrece. Ouço discussões de minha família, minha mãe briga com meus irmãos, escuto falar pelo telefone sem fio. São vozes longínquas, como se saíssem da parede.” Esta passagem é um exemplo de

- a) divagação
- b) delírio
- c) ilusão
- d) alucinação
- e) idéia deliroide

12- Hugo não tem qualquer relacionamento interpessoal. Ele é altamente manipulador e não sente qualquer ressentimento. De acordo com a classificação de transtornos mentais do DSM-IV ou do CID 10, esses sintomas estão relacionados com transtornos

- a) de humor
- b) de personalidade
- c) de ansiedade
- d) esquizofrênicos
- e) somatoformes

13- Transtornos bipolares são classificados como um transtorno

- a) de ansiedade
- b) de humor
- c) esquizofrenico
- d) de abuso de substância
- e) de personalidade

14- O fato de uma pessoa acreditar que é Jesus Cristo e que veio ao mundo para cumprir a palavra de Deus é um exemplo clássico de

- a) alucinação
- b) delírio
- c) ilusão
- d) obsessão
- e) compulsão

15- Os dois primeiros anos da criança podem ser considerados um dos principais períodos para a formação dos processos afetivos do sujeito. Nesse sentido, o psicanalista René Spitz desenvolveu duas expressões que indicam perturbações geradas pela ausência da relação mãe-criança durante esse período inicial de desenvolvimento da criança. São elas:

- a) depressão anaclítica e psicose maníaco-depressivo
- b) hospitalismo e psicose maníaco-depressivo

- c) hospitalismo e depressão anaclítica
- d) esquizo-paranoide e depressão
- e) hospitalismo e esquizo-paranoide

16- O estado interno de desconforto criado pela inconsistência entre o seu comportamento e suas atitudes ou crenças recebe o nome de

- a) conformidade cognitiva
- b) dissonância cognitiva
- c) consonância cognitiva
- d) pressão social
- e) inconformidade cognitiva

17- Dentre os critérios abaixo, aponte aquele que não é utilizado para definir ou classificar um transtorno mental

- a) desvio estatístico.
- b) desvio cultural.
- c) desvio criminal
- d) desvio comportamental.
- e) desvio clínico.

18- A parafrenia se caracteriza por:

- a) delírio sistematizado crônico.
- b) síndrome de despersonalização.
- c) quadro depressivo.
- d) inibição psicomotora.
- e) distúrbio sexual

19- A fuga de idéias aparece na:

- a) esquizofrenia.
- b) mania.
- c) oligofrenia.
- d) depressão.
- e) parafrenia.

20- O "delirium tremens" se caracteriza por:

- a) rebaixamento da consciência e alucinações.
- b) consciência lúcida e alucinações.
- c) desagregação mental e alucinações
- d) desagregação mental sem alucinações.
- e) delírios e alucinações

21- Na síndrome de Korsakoff é mais característica a alteração da

- a) consciência.
- b) memória e evocação.
- c) psicomotricidade.
- d) memória de fixação.
- e) forma do pensamento

22- Os fenômenos em eco de pensamento são considerados por Kurt Schneider como sintoma de 1ª

- categoria na:
 - a) oligofrenia.
 - b) psicose maníaco-depressiva.
 - c) neurose de angústia.
 - d) esquizofrenia.
 - e) parafrenia

23- A psicose alcoólica de Korsakoff se caracteriza por:

- a) amnésia de evocação, delírio de ciúmes e polineuropatia
- b) amnésia de fixação, delírio de ciúmes e polineuropatia.
- c) amnésia de fixação, fabulações e polineuropatia.
- d) amnésia de evocação, fabulações e polineuropatia.
- e) amnésia de evocação, delírio de ciúmes e fabulações

24- A Síndrome maníaca se caracteriza por:

- a) aceleração do pensamento, exacerbação da psicomotricidade e humor eufórico.
- b) aceleração do pensamento, alucinações auditivas e humor eufórico.
- c) aceleração do pensamento, delírio de ruína e humor eufórico.
- d) aceleração do pensamento, inibição da psicomotricidade e humor eufórico.
- e) delírio de ruína e humor eufórico, alucinações auditivas e inibição da psicomotricidade

25- O "delirium febril" é caracterizado por:

- a) concomitância de infecção com rebaixamento da consciência.
- b) concomitância de infecção, febre, rebaixamento de lucidez de consciência e alucinações acústico-verbais predominantemente.
- c) concomitância de infecção, febre, rebaixamento da lucidez de consciência e alucinações visuais predominantemente.
- d) concomitância de infecção, febre, conservação de lucidez de consciência e ausência de falsas percepções.
- e) concomitância de infecção, febre sem rebaixamento da consciência

26- No delírio, a principal manifestação psicopatológica é constituída:

- a) pela presença de juízos patologicamente falseados.
- b) pela presença de alucinações auditivas.
- c) distúrbios da consciência.
- d) pela presença d) de qualquer modalidade alucinatória
- e) nenhuma das alternativas acima

27- Obnubilação da consciência, inquietude e irritabilidade, fenômenos ilusórios e alucinatórios de características assustadoras e persecutórios e alucinações tácteis são sintomas característicos do quadro de:

- a) paranóia alcoólica.
- b) síndrome de Wernicke.
- c) delirium tremens.
- d) psicose de Korsakoff.
- e) mal de Parkinson

28- Perda da unidade de vivência e da homogeneidade entre sentimentos e conduta, rigidez afetiva, vazio de sentimentos e ocorrência concomitante de sentimentos opostos. Esta descrição se aplica a:

- a) qualquer tipo de distúrbio mental de natureza psicótica.

b) aos distúrbios psicóticos classificáveis dentro do tema da esquizofrenia.

c) aos distúrbios psicóticos predominantemente de tipo efetivo, como o PMD.

d) aos distúrbios psicóticos de natureza aguda e de causa exotóxica.

e) aos transtornos do humor

29- Sob o ponto de vista, biotipológico a psicose maníaco-depressiva é mais freqüente em pacientes:

- a) pícnicos.
- b) leptosomáticos.
- c) atléticos.
- d) atléticos
- e) nenhuma das respostas acima

30- A síndrome demencial tem como características básicas:

- a) hipomnésia de fixação da libido.
- b) diminuição da capacidade intelectual e hipomnésia retroanterior.
- c) hipomnésia de evocação e sintomatologia de diminuição da capacidade de concentração.
- d) diminuição da capacidade intelectual e perda da lucidez de consciência.
- e) perda da lucidez de consciência e hipomnésia retroanterior.

31- A esquizofrenia, na sua forma paranóide, se caracteriza por:

- a) predominância dos sintomas psico-motores sobre os sintomas de desagregação do pensamento.
- b) predominância dos sintomas produtivos (delírios e alucinações) sobre os sintomas psicomotores.
- c) pela inexistência de sintomas psico-motores.
- d) pela inexistência de sintomas produtivos.
- e) não é possível determinar sintomas característicos da esquizofrenia paranóide

32- Os sintomas fundamentais da esquizofrenia segundo E. Bleuler são:

- a) delírios e alucinações.
- b) transtornos da associação ideativa, da afetividade, ambivalência e autismo.
- c) sintomas catatônicos como hipercinesias, catalepsia e negativismo.
- d) tendência auto e heterodestrutivas, tristeza, humor pessimista.
- e) fuga de idéias, delírios e autismo

33- A neurose obsessiva-compulsiva caracteriza-se por:

- a) crise de ansiedade, medo patológico de situações comuns e manifestações neuro-vegetativas.
- b) automatismos psico-motores com ou sem perda de consciência.
- c) pensamentos, impulsões e/ou atos que se impõem à consciência apesar da oposição do ego.
- d) presença de idéia errônea por super-estimação afetiva.

e) Presença de delírios e alucinações

34- Delírio bem estruturado de caráter interpretativo, sem quadro alucinatório e delírio menos estruturado com quadro alucinatório, são características de:

- a) paranóia e parafrenia
- b) parafrenia e paranóia.
- c) paranóia e esquizofrenia.
- d) esquizofrenia e paranóia.
- e) parafrenia e esquizofrenia

35- Correlacione:

1- Alterações de consciência

2- Delírio sistematizado

3- Delírio fantástico

4- Crise de ausência

A-Paranóia

B- Parafrenia

C- Epilepsia

D- Delirium tremens

- a) 1-D, 2-B, 3-A, 4-C.
- b) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D.
- c) 1-D, 2-A, 3-B, 4-C.
- d) 1-C, 2-A, 3-D, 4-B.
- e) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

36- Perseveração ideativa, fuga de idéias, sonorização do pensamento, lentificação do curso do pensamento ocorrem respectivamente em:

- a) mania, esquizofrenia, melancolia, epilepsia.
- b) demência, oligofrenia, paranóia, epilepsia
- c) epilepsia, mania, esquizofrenia, melancolia
- d) melancolia, mania, paranóia, oligofrenia.
- e) epilepsia, oligofrenia, mania, melancolia, esquizofrenia

37- Um paciente ao ouvir o relógio bater teve a imediata convicção de que morreria crucificado. Nesse exemplo podemos supor que exista:

- a) representação delirante
- b) percepção delirante.

c) inspiração delirante.

d) humor delirante.

e) alucinação auditiva

38- Assinale a frase inteiramente correta

- a) a forma hebefrênica da esquizofrenia caracteriza-se pela desagregação maciça da vida mental, delírios de ruína bem estruturados e péssimo prognóstico.
- b) os sintomas fundamentais da esquizofrenia são: mobilidade catatônica, delírios de expansão do eu, afetividade hipostésica e ambivalência.
- c) a forma menos grave da esquizofrenia é a forma catatônica e a mais grave é a forma paranóide.
- d) os sintomas acessórios da esquizofrenia (na terminologia de Bleuer) têm significado de restauração da integridade do Eu ameaçada pelo processo psicótico.
- e) neuroses graves podem resultar em um processo esquizofrênico

39- Os seguintes sintomas: lentificação das funções psíquicas, fatigabilidade, diminuição da capacidade de concentração da atenção, desorientação têmporo-espacial e incoerência ao pensamento são característicos de:

- a) Síndrome depressivo.
- b) Síndrome de obnubilação da consciência.
- c) Estupor.
- d) Síndrome de autismo psicótico.
- d) Síndrome de autismo psicótico.
- e) Epilepsia

40- Um paciente sente-se obrigado a pensar repetidamente na seguinte questão: "porque possui dois olhos?".

Apesar de considerar esses pensamentos como absurdos e perturbadores, não consegue afastá-los de sua consciência. Neste caso podemos supor que exista:

- a) pensamento imposto.
- b) pensamento desagregado.
- c) pensamento obsessivo.
- d) idéia delirante.
- e) idéia deliroide.